

## Návod na použitie Konfigurátora VELUX pre zákazníkov

*Snažili sme sa vytvoriť internetovú aplikáciu – interaktívny cenník, ktorý by Vám zjednodušil ocenenie výrobkov VELUX a prípadne ich požiadaviek u Certifikovanej montážnej firmy VELUX. Aj keď sme sa ju snažili navrhnuť čo najjednoduchšie a najintuitívnejšie, na plné využitie všetkých jej funkcií je vhodné prečítať si tento návod. Ako teda funguje konfigurátor výrobkov VELUX pre koncových zákazníkov?*

**Názvoslovie:** Konfigurátor pracuje s výrazom „ocenenie“ v prvej fáze, kedy si zisťujeme cenu výrobkov VELUX a ďalej výrazom „požiadavka“, do ktorej prejde ocenenie v druhej fáze, kedy máte možnosť požiadavku poslať montážnej firme so žiadosťou o kalkuláciu ceny pre nákup a montáž výrobkov.

### Postup vytvorenia ocenenia

#### Výber výrobkov

Výrobky VELUX môžete vyberať dvoma spôsobmi:

- 1) môžete využívať roletové menu v ľavej alebo strednej časti obrazovky:

Výber výrobkov	Vyberte veľkosť okna	Nápoveda																		
Kategória výrobkov: <input type="text" value="Strešné okná"/> Podkategória výrobkov: <input type="text" value="Drevené"/> Spôsob ovládania: <input type="text" value="Kyvné"/> Typ výrobku: <input type="text" value="GGL"/> Veľkosť okna: <input type="text" value="Vyberte veľkosť okna"/>  Vyhľadávanie v kóde výrobku: <input type="text"/> <input type="button" value="Hľadať"/>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>C02</b> - rozmer okna <b>55x78 cm</b></td> <td><a href="#">viac</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>C04</b> - rozmer okna <b>55x98 cm</b></td> <td><a href="#">viac</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>F06</b> - rozmer okna <b>66x118 cm</b></td> <td><a href="#">viac</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>F08</b> - rozmer okna <b>66x140 cm</b></td> <td><a href="#">viac</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>M04</b> - rozmer okna <b>78x98 cm</b></td> <td><a href="#">viac</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>M06</b> - rozmer okna <b>78x118 cm</b></td> <td><a href="#">viac</a></td> </tr> </table> <p><a href="#">Krok späť</a>   <a href="#">Nové hľadanie</a></p>		<b>C02</b> - rozmer okna <b>55x78 cm</b>	<a href="#">viac</a>		<b>C04</b> - rozmer okna <b>55x98 cm</b>	<a href="#">viac</a>		<b>F06</b> - rozmer okna <b>66x118 cm</b>	<a href="#">viac</a>		<b>F08</b> - rozmer okna <b>66x140 cm</b>	<a href="#">viac</a>		<b>M04</b> - rozmer okna <b>78x98 cm</b>	<a href="#">viac</a>		<b>M06</b> - rozmer okna <b>78x118 cm</b>	<a href="#">viac</a>	<p>Ako vybrať správnu veľkosť?</p> <p>Odporúčame, aby <b>presklenná plocha</b> okien zodpovedala <b>najmenej 10% plochy podlahy</b> miestnosti. Veľkosť a počet strešných okien vyberajte tiež podľa symetrie miestnosti, vzhľadu a atmosféry podkrovia.</p> <p><b>Šírka okna:</b> od vzdialenosti (voľný priestor) medzi krokvami odpočítajte 4 cm (2 cm z každej strany) pre izoláciu a získate potrebnú šírku okna.</p> <p><b>Výška okna:</b> závisí na sklone strechy a výške nadmurovky. Pri menšom sklone strechy je potrebné použiť dlhšie okno pre rovnako dokonalý výhľad.</p>  <p>Pre dostatočný výhľad z okna v stoji i v sede by malo byť okno umiestnené vo výške od cca 90 do 200 cm od podlahy.</p>
	<b>C02</b> - rozmer okna <b>55x78 cm</b>	<a href="#">viac</a>																		
	<b>C04</b> - rozmer okna <b>55x98 cm</b>	<a href="#">viac</a>																		
	<b>F06</b> - rozmer okna <b>66x118 cm</b>	<a href="#">viac</a>																		
	<b>F08</b> - rozmer okna <b>66x140 cm</b>	<a href="#">viac</a>																		
	<b>M04</b> - rozmer okna <b>78x98 cm</b>	<a href="#">viac</a>																		
	<b>M06</b> - rozmer okna <b>78x118 cm</b>	<a href="#">viac</a>																		

V ľavom bloku môžete rýchlo postupne vyberať, v strednom bloku sa navyše zobrazuje základná nápoveda a odkaz na viac informácií o výrobku (odkaz „viac“ vedie na stránku výrobkov na [www.velux.sk](http://www.velux.sk)). Pokiaľ v strednom bloku pridete myšou na konkrétnu položku, v pravom bloku k nej nájdete podrobnejšieho pomocníka. Ak je myš mimo stredného bloku, uvidíte všeobecnú nápovedu k aktuálnemu výberu, napr. tu k veľkosti okna.

- 2) Pokiaľ poznáte kódové označenie výrobkov, môžete zadať priamo jeho kód (napr. GGL M06 3059) a následne výber potvrdiť.

Vyhľadávanie v kóde výrobku:

### Jednoduché prídanie lemovania, zatepľovacej sady BDX alebo parozábrany BBX k oknu.

Po ukončení výberu konkrétneho okna uvidíte v pravom bloku automaticky pridané lemovanie, zatepľovaciu sadu BDX alebo parozábranu BBX (lemovanie je v základe nastavené pre profilovanú strešnú krytinu, alebo ho môžete zmeniť na lemovanie pre plochú krytinu). Lemovanie je potrebné pre montáž strešného okna do strechy. Vyberá sa podľa typu strešnej krytiny. BDX a príp. BBX odporúčame kvôli dôkladnej izolácii a získaní predĺženej záruky 10 rokov na okno. Aplikácia automaticky vyberie vhodnú veľkosť. Cena hlavného výrobku sa vždy zobrazuje bez DPH a s 19% DPH.


Ceny doplnkových výrobkov v pravom bloku sa zobrazujú bez DPH.

Nájdený výrobok: GGL M04 3059	Doplňky a príslušenstvo
 <p><b>GGL M04 3059</b> Preverená klasika: kyvné strešné okno s dvojvrstvovým lakovaním dreva</p> <p>Cena bez DPH: <b>234,45 €</b> Cena s DPH 19%: 279,00 €</p> <p>Doporučené ceny výrobkov firmy VELUX Slovenská republika, s.r.o.; nezahrňujú montáž.</p> <p>1 ks</p> <p><input type="button" value="Pridať do nacenenia"/> <input type="button" value="Vytvoriť zostavu okien"/></p> <p><b>Krok späť</b>   <b>Nové hľadanie</b></p>	<p><b>Vyberte typ lemovania:</b> EDW M04 1000 (59,66 €)</p> <p>Lemovanie nutné pre montáž okna. Vyberajte podľa strešnej krytiny: EDS pre plochú alebo EDW pre profilovanú.</p> <p><b>Zateplovacia sada:</b> BDX M04 2000 (57,98 €)</p> <p>Zateplovaciu sadu BDX doporučujeme pre dôkladnú izoláciu a získanie predĺženej záruky 10 rokov na okno.</p> <p><b>Manžeta z parotesnej fólie BBX:</b> BBX M04 0000L (22,69 €)</p> <p>Doporučujeme pre spoľahlivé napojenie na rám okna a jestvujúcu parotesnú zábranu.</p> <p>Využite široký výber farieb a vzorov roliet a žalúzií na strešné okná VELUX.</p>

Následne máte možnosť zvoliť počet kusov a vložiť výrobok do objednávky. Ak pridáte napr. i sadu BDX, vloží sa do objednávky rovnaký počet BDX ako počet okien.

### Tvorba zostavy okien s automatickým dopočítaním lemovania

V tejto fáze máte možnosť vytvoriť zostavu okien, pričom vybrané okno bude brané ako prvé okno zostavy. Od neho možno zostavu rozširovať na ľubovoľnú stranu. Upozornenie: pri tvorbe zostavy máte možnosť meniť veľkosti a typy okien, nie však zasklenie, ktoré bude zhodné s prvým vybraným oknom.



V zostave okien môžete výrobky upravovať nasledne: šírku okna vždy pre celý stĺpec, výšku okna vždy pre celú radu. Ďalej vyberajte šírku vodorovného žliabku (štandard je E, pokiaľ plánujete montáž vonkajších roliet, tak voľte širší typ J) a šírku zvislého žliabku (štandard je G), materiál povrchovej úpravy (hliník, meď, títanínok) a typ strešnej krytiny. Ďalšiu nápovedu získate kliknutím na modrý otáznik.

Pozn.: Aplikácia zatiaľ berie do úvahy len zostavy štandardných okien. Do budúcnosti plánujeme pridať aj doplnkové okná.

## Obsah požiadavky

V spodnom ľavom bloku sa zobrazuje zoznam výrobkov v požiadavke.

### Obsah nacenenia

Názov: <b>Nové nacenenie</b>		súhrnné zobrazenie	
Produkt	Počet	Cena bez DPH	
GGL M04 3059	1	234,45 €	-
EDW M04 1000	1	59,66 €	-
BDX M04 2000	1	57,98 €	-
BBX M04 0000L	1	22,69 €	-
<b>Zostava okien</b>			-
GGL M04 3059	6	1.406,70 €	
EKW M04 1021G	1	119,33 €	
EKW M04 1002G	1	67,23 €	
EKX M04 0005GE	1	59,66 €	
EKW M04 0004GE	1	59,66 €	
EKW M04 0006E	1	59,66 €	

Nová skupina:

Kliknutím na ikonku ceruzky sa dá meniť počet výrobkov alebo názvy položiek. Kliknutím na červenú ikonku môžete výrobky z objednávky odstrániť.

Dajú sa vytvoriť skupiny pre lepšiu prehľadnosť (napr. podľa miestností v dome a pod); pri vytváraní novej skupiny odporúčame najskôr kliknúť na horný riadok „Produkt“. Ak najskôr kliknete napr. na riadok Spáľňa, tak sa vytvorí podskupina (napr. severná strana, východná strana...) skupiny Spáľňa. Táto funkcia sa často používa pre lepšiu prehľadnosť. Výrobky medzi skupinami môžete pretiahnuť kliknutím na kotvu, držaním tlačidla myši a ťahaním hore alebo dole.

Kliknutím na „Súhrnné zobrazenie“ sa zlúčia rovnaké výrobky k sebe bez ohľadu na rozdelenie do skupín. Opakovaným kliknutím sa skupiny opäť zobrazia.

## Zhrnutie objednávky

V pravom spodnom bloku uvidíte zhrnutie objednávky v celkovej cene bez DPH a s DPH 19%, nechýba ani možnosť pridať poznámku pre montážnu firmu.

Súhrn nacenenia	
Cena nacenenia bez DPH:	374,78 €
Cena montáže bez DPH:	-
Celkom bez DPH:	<b>374,78 €</b>
Celkom s DPH 19%:	445,99 €
Poznámka:	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	
<input type="button" value="Popýtať predajcov"/> <input type="button" value="Popýtať montážnikov"/> <input type="button" value="Uložiť nacenenie"/> <input type="button" value="Zmazať nacenenie"/> <input type="button" value="Exportovať do PDF"/>	

Objednať montáž sa dá len u preškolenej Certifikovanej montážnej firmy VELUX. Vyberiete si ju zo zoznamu alebo na mape podľa miesta montáže po stlačení tlačidla „Objednať montáž“. Objednávku môžete tiež uložiť, zmazať, alebo exportovať do PDF a následne ju uložiť do počítača, poslať emailom alebo vytlačiť.

### Výber príjemcov dopytu

Vyhľadávanie montážnikov	Mapa montážnikov
Kraj: <input type="text" value="Bratislavský"/> Okres: <input type="text" value="Pezinok"/> Hľadať: <input type="text"/> <input type="button" value="Hľadať"/>	
<b>Nájdenny montážnici</b>	<b>Príjemci dopytu</b>
<input type="checkbox"/> <b>BARINY Stanislav</b> Záhradná 18 ŠENKVICE 900 81 Mob.: 0905681988 Email: stanislav.bariny@mail.t-com.sk	<input type="checkbox"/> <b>BELYS International, s.r.o.</b> Na Úvrati 25, BRATISLAVA 2 Mob.: 0903707259 Tel.: 0253632848 Fax.: 0253632849 Email: belys@belys.sk <input type="checkbox"/> Pridať príjemcu
<input type="checkbox"/> <b>BARTOŠ</b> ul. ČSA 14 MODRA 900 01 Mob.: 0905564037	<input type="button" value="Zadať kontaktné údaje"/> <input type="button" value="Späť na editáciu nacenenia"/>
<input type="checkbox"/> <b>Daniel CHOBOT</b> A. Hlinku 42 BÁHOŇ 90084 Mob.: 0903765364 Email: stanoadano@stonline.sk	
<input type="checkbox"/> <b>Peter SIVÁČEK</b> Komenského 26 MODRA 900 01 Mob.: 0903230459	
<input type="checkbox"/> <b>SLOY-BAU</b> L. Novomeského 54 PEZINOK 902 01 Mob.: 0905658535 Tel.: 0336401746	
<input type="checkbox"/> <b>ŠTEFAN HOLEKŠI</b> Komenského 10 MODRA 900 01 Mob.: 0903867976 Email: holeksi@zoznam.sk	

Po výbere montážnej firmy alebo firiem (maximálne je možné vybrať 3 naraz) zadáte svoje kontaktné údaje pre lepšiu komunikáciu. Povinné údaje sú emailová adresa, telefón a adresa.

## Vyplnenie kontaktných údajov

### Vyplnenie kontaktných údajov

**Vyplnenie kontaktných údajov**

Meno:

Priezvisko:

Email:

Mobil:

Telefón:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

V poslednej fáze stačí už len kliknúť na tlačidlo „Popýtať predajcov“ alebo „Popýtať montážnikov“ a Vami vybrané firmy dostanú Vašu požiadavku, na ktorú by mali reagovať do 4 pracovných dní.

### Ako môže reagovať montážna firma?

Oslovená montážna firma môže odpovedať niekoľkými spôsobmi:

- 1) telefonicky, pretože uvidí Vaše kontaktné údaje a môže si s Vami objasniť predstavy o montáži
- 2) odpovie na email
- 3) môže sa prihlásiť do svojho účtu v konfigurátore a jednoducho vo Vašej požiadavke upravovať ceny a výrobky, pridávať ceny montáže a pod. Po úpravách bude zmenená požiadavka automaticky odoslaná na Vašu emailovú adresu.
- 4) kombináciou týchto možností – napr. si telefonicky spresníte predstavy o riešení podkrovia a montážna firma Vám následne upraví požiadavku podľa dohovoru, pridá cenu za montáž a pošle Vám kalkuláciu do emailovej schránky.

### Ako môže reagovať predajca?








Veľmi podobne ako montážna firma s tým rozdielom, že nebude naceňovať montáž.

### Nové a predošlé ocenenie

Pod odkazom „Predošlé ocenenie“ v ľavom menu nájdete všetky predošlé uložené alebo odoslané ocenenia (požiadavky). Pokiaľ rozpracujete požiadavku, tak sa k nej môžete na rovnakom počítači kedykoľvek vrátiť. *(pre skúsenejších užívateľov PC: predpokladom je, že máte povolené tzv. cookies a nemažete ich)* a pokračovať v nich.

Pokiaľ odošlete požiadavku montážnej firme, zároveň Vám príde emailom potvrdenie a odkaz. Ak ho rozkliknete, dostanete sa opäť na stránku Konfigurátora s Vašou požiadavkou. Ak chcete ocenenie zrušiť a začať znovu, kliknite na „Zmazať ocenenie“ v pravom spodnom bloku.

## Vysvetlenie niektorých použitých ikoniek:

-  vymazanie, odstránenie
-  editovanie – zmena čísla, textu...
-  editovanie – väčšia zmena
-  rýchla nápoveda
-  pridanie
-  rozšírenie zostavy
-  pretiahnutie do inej skupiny (posun hore/dole pri súčasnom držaní ľavého tlačidla myši).

*Snád' tento návod odpovie na všetky Vaše otázky a budete tak môcť naplno využívať ľahšie a rýchlejšie oceňovanie a objednávanie výrobkov VELUX.  
Ak si s konfigurátorom neviete rady, môžete využiť služby Zákazníckeho centra VELUX – vid' kontakty na [www.velux.sk](http://www.velux.sk)*

*Ďakujeme*